



rolamento YET-203-011

é um **rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **17.4600 mm** | diâmetro externo - tamanho total de **40.0000 mm** | largura - espessura de **28.6000 mm** | peso de **0,1200 kg**

variações conhecidas para o rolamento **YET-203-011**: **YET-203-011-2F** | **YET-203-011-2FF** | **YET-203-011-2RF**

outras designações para o rolamento **YET-203-011**: **1217-11/16-ECG**, **AEL-203-11**, **AS-203-11**, **KH-203-11**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição
- Especificação
- Avaliações

rolamento YET-203-011 é um rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **YET-203-011**

rolamento YET-203-011 série: **YET**

rolamento YET-203-011 variações: **YET-203-011-2F | YET-203-011-2FF | YET-203-011-2RF**

rolamento YET-203-011 conversões: **1217-11/16-ECG, AEL-203-11, AS-203-11, KH-203-11**

rolamento YET-203-011 medida interna (eixo-d): **17.4600 mm**

rolamento YET-203-011 medida externa (tamanho-D): **40.0000 mm**

rolamento YET-203-011 medida espessura (largura-B): **28.6000 mm**

rolamento YET-203-011 medidas totais: **17.46x40x28.6 mm**

rolamento YET-203-011 peso : **0,1200 kg**

rolamento YET-203-011 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-YET-203-011

Categorias: catálogo virtual, b - rolamentos, be - rolamentos de esferas, be3 - y-bearing unit, be3a - rolamentos de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

Tags: 1217-11/16-ECG, 1217-11/16ECG, 17.46x40x28.6, AEL 203-11, AEL203-11, AS 203-11, AS203-11, KH 203-11, KH203-11, rolamento 1217-11/16-ECG, rolamento 1217-11/16ECG, rolamento AEL 203-11, rolamento AEL203-11, rolamento AS 203-11-S, rolamento AS203-11-S, rolamento KH 203-11, rolamento KH203-11, rolamento YET 203-011, rolamento YET 203-011-2F, rolamento YET 203-011-2FF, rolamento YET 203-011-2RF, rolamento YET203-011, rolamento YET203-011-2F, rolamento YET203-011-2FF, rolamento YET203-011-2RF, YET 203-011, YET 203-011-2F, YET 203-011-2FF, YET 203-011-2RF, YET203-011, YET203-011-2F, YET203-011-2FF, YET203-011-2RF

rolamento YET-203-011

Peso	0,1200 kg
Dimensões	17,4600 × 40,0000 × 28,6000 mm
grupo	11 - rolamentos
código	YET-203-011
variante - sufixo	2F, 2FF, 2RF
categoria	rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão
série	YET
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	17.4600
medida (2) externo (mm)	40.0000
medida (3) espessura (mm)	28.6000
medidas totais (mm)	17.46x40x28.6
outras designações	1217-11/16-ECG, AEL-203-11, AS-203-11, KH-203-11
iso	abec-1

nomenclatura NCM	8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial
aplicação – segmento	industrial geral

rolamento **YET-203-011** medidas (mm): d: **17.4600** x D: **40.0000** x B: **28.6000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0
0
0
0
0

Seja o primeiro a avaliar “rolamento YET-203-011”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.